



HÍBRIDO DE MAÍZ BLANCO HÍBRIDA 991 "FULL"



VENTAJAS DEL HÍBRIDO

- Rendimiento promedio de 80 a 90 qq/mz.
- Buena cobertura de mazorca (4 a 5 cm).
- Buen tamaño de mazorca (16 a 20 cm).
- Se adapta a los sistemas de producción del pequeño agricultor.
- Excelente vigor de planta y aspecto de mazorca
- Textura del grano Semicristalino tolera el daño de gorgojos.
- Tolerancia al Achaparramiento

Para mayor información visite, escriba o llame a Chamorro Agrocomercial S.A.,

Masaya: Ubicado frente al costado norte del mercado Ernesto Fernández. Tel 2523-0374, 8851-1820.

Sébaco: 2775-3721. Río Blanco: 8543-7380

O escriba a ventas@chamagro.com.ni

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

Tipo de variedad	:	Híbrida
Días a flor femenina	:	54-56
Altura de planta	:	235-245
Altura de mazorca	:	125-130
Forma de la mazorca	:	Cónica
Textura del grano	:	Semicristalino
Color del grano	:	Blanco
Días a cosecha	:	110-115
Madurez relativa	:	Intermedio
Rendimiento comercial	:	80 a 90 qq/mz
Cobertura de mazorca	:	Buena

RECOMENDACIONES AGRONÓMICAS

H-INTA 991 "FULL" se recomienda sembrar de 76 a 80 cm entre hileras o surcos y de 20 a 25 cm ente plantas, dejando de 4 a 5 plantas por metro lineal.

Al momento de la siembra se debe realizar la fertilización con abono completo 12-30-10 a razón de 3 a 4 qq/mz y se recomienda fraccionar la fertilización nitrogenada poniendo 2 quintales de Urea 46% a los 25 días después de germinado y 2 quintales adicionales de los 35 a los 40 días después de germinado el maíz.

Es indispensable mantener la plantación libre de malezas durante el ciclo del cultivo, sobre todo en los primeros 30 días después de siembra.

Mantener un estricto control de plagas y enfermedades durante todo el ciclo del cultivo.

El mejor control de las plagas de follaje (complejo spodoptera), se realiza con el producto GUSAKILL 5.7 WG (Benzoato de Emamectina) a razón de 100 grs por manzana.

El mejor control para plagas chupadoras como Dalbulus maidis, Chinche blisus, mosca blanca, áfidos, pulgones, etc se realiza con FARAON 70 WG (imidacloprid) a razón de 250 grs por manzana

La semilla debe tratarse previo a la siembra con CRUZERO 35 FS (Thiamethoxam) a razon de 4-6 ml por kilo de semilla, para controlar las plagas de suelo como gallina ciega, guasano alambre, gusano cuerudo entre otros.