

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS



AGROXAM 25 WG

INSECTICIDA - NEONICOTINOIDE
THIAMETOXAM

ATENCION

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y LA PIEL POR EXPOSICION

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONOMICO: Insecticida Agrícola

MODO Y MECANISMO DE ACCION:

AGROXAM 25 WG es un insecticida neonicotinoide de segunda generación el cual posee un amplio espectro de acción, con actividad sistémica, de contacto e ingestión. AGROXAM 25 WG puede ser aplicado al follaje o al suelo (radicular), es rápidamente absorbido por la planta y transportado acrópétamente vía xilema. Afecta los receptores de acetilcolina nicotínica en el sistema nervioso del insecto. AGROXAM 25 WG Posee un largo efecto residual y es altamente efectivo en contra de insectos chupadores y masticadores tales como Áfidos, Minadores del Follaje, Mosca Blanca, Pulgones, Trips etc.

EQUIPO DE APLICACION:

AGROXAM 25 WG puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor, con un volumen de aplicación mínimo de 200 litros por manzana, (285-570 lts/ha). Las aplicaciones deben hacerse cuando casi no se tengan vientos, observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Use boquillas abanico plano tipo TJ 8003 – 8004.

Calibre el equipo de aplicación. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo de aplicación póngase el equipo de protección adecuado, después de haber revisado el equipo de aplicación que se va a usar y haberlo calibrado únicamente con agua, llene hasta la mitad el tanque, ponga el sistema de agitación o recirculación a trabajar y vierta la cantidad requerida de plaguicida, para que termine de llenar el tanque con agua limpia. Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	<u>Aphis spp</u> (áfidos)	50 -400 g/Ha (35- 280 g/Mz)
Melón (<i>Cucumis melón</i>)	<u>Myzus spp</u> (áfidos)	
Chile (<i>Capsicum annum</i>)	<u>Macrosiphum spp</u> (pulgón)	
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	<u>Trialeurodes spp</u> (mosca blanca)	
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)		

INTERVALO DE APLICACIÓN: Según incidencia de plagas, preferentemente realizar muestras de campo

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA: 14 días

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 24 horas después de su aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las especies recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones.

COMPATIBILIDAD: AGROXAM 25 WG es incompatible con ácidos fuertes como ácido clorhídrico, sulfúrico y nítrico y bases fuertes como hidróxido de sodio e hidróxido de potasio

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, PROTECTOR OJOS, CAMISA MANGA LARGA Y DELANTAL MATERIAL IMPERMEABLE



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénesse y transporte este producto en su envase original y bajo llave, en lugares secos, aireado, lejos de los niños, alimentos, medicinas, forrajes. Manténgalo en su envase original, bien etiquetado y herméticamente cerrado. Este producto no presenta problemas de oxidación ni inflamabilidad. No causa problemas a los envases originales de fábrica.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Vómitos, diarrea, dolor abdominal, letargo, dolor de cabeza, sedación, disminución del tono muscular, calambres musculares, temblores, agitación, convulsiones, acidosis metabólica, coma, hipotermia, neumonitis, falla respiratoria, hipotensión, arritmias ventriculares. Irritación de piel y mucosas.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACION: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO:

Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario si ha transcurrido menos de 1 hora desde la ingesta del producto, hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administrar carbón activado a dosis de 1 gr/kg de peso en los adultos y 0.5 gr/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea). Mantener una correcta hidratación por vía oral o parenteral, garantice adecuada circulación y ventilación

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION

PAIS	INSTITUCION	TELEFONO
El Salvador	Centro Nac. Información Toxicológica	22880417
Honduras	Hospital Escuela	22322332
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	22894700 ext 1294 87550983

PROTECCION AL AMBIENTE:

TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES O CRUSTACEOS



NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

No aplicar en suelos de alta conductividad hidráulica, y en áreas identificadas como zonas de recarga hídrica.

RESPETE LAS AREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y OTRAS AREAS FRAGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO. ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANTES:

En caso de derrames, recójalos con aserrín u otro material absorbente y los envases perfórelos y en ambos casos dépositelos en los centros de acopio más cercanos, autorizados por la Autoridad Nacional Competente. Los envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua limpia y usar ese remanente en la mezcla de aplicación.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante y sus distribuidores, solo responden por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

FORMULADO POR:

JIANGSU SUBIN AGROCHEMICAL CO., LTD.
TEL +86-25-51731877
JIANGSU, CHINA

IMPORTADOR:**CHAMORRO AGROCOMERCIAL, S.A**

Costado Norte terminal de buses, Mercado Ernesto Fernández
TELEFAX: (505) 2523-0374
MASAYA, NICARAGUA.

PAIS Y NÚMERO DE REGISTRO:

NICARAGUA CHAG-58J-2021

